




## POZNÁMKA:



- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S NÁVRHEM INTRIERU A PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU KALKULOVÁNY VČETNĚ MONTÁŽE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A SCHÉMAT JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ JE UPŘESNIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY SE MUSÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY UPŘESNIT MĚŘENÍM NA STAVBĚ. ZA SPLNĚNÍ TOHOTO POŽADAVKU ODPOVÍDAJÍ DODAVATELÉ VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ
- PRO REALIZACI JSOU ZÁVAZNÉ VEŠKERÉ DOTČENÉ NORMY, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY DANÉ NEBO DOPORUČENÉ JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI A DODAVATELI VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ.
- DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY NUTNÉ PROVÉST, JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU



±0=1.NP

PROJEKTANT	ING. JAN KOZLÍK <i>Kozlík</i>	 <b>STAVOPROJEKTA</b> DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. MEDUNA <i>Meduna</i>		
INVESTOR	BFÚ AV ČR v.v.i., Královopolská 135, 612 00 Brno		
<b>REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ A PRACOVEN VE 3.NP          PRAVÁ ČÁST V HLAVNÍ BUDOVĚ BFÚ AV ČR V.V.I.          KRÁLOVOPOLSKÁ 135, BRNO</b>		DATUM	06 / 2019
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	Z-2-871-1
<b>VÝPIS PRVKŮ</b>		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU <b>07</b>

OZN.	POPIS	POČET
1 Z	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ, HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ  ČLENĚNÍ OBDOBNÉ JAKO STÁVAJÍCÍ, S PROSKLENÍM BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM  DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU  PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900mm  VČETNĚ NOVÉ ZÁRUBNĚ  S PRAHEM  STAVĚČ DVEŘNÍCH KŘÍDEL  KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA S PANIKOVOU FUNKCÍ </p>	1
2 Z	<p> VNITŘNÍ OKENNÍ ŽALUZIE  S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM (TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA STĚNĚ)  LAMELY HLINÍKOVÉ  BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ  ROZMĚRY – DLE OKNA ( OKNO š.1300mm, v.1750mm – NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ) </p>	17
2 T	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ  ROZMĚRY A ČLENĚNÍ – VIZ SCHEMA  DO NOVÉ PŘÍČKY Š.150mm  VČETNĚ NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  S PRAHEM  KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ </p>	3

OZN.	POPIS	POČET
3 T	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ  ROZMĚRY A ČLENĚNÍ – VIZ SCHEMA  NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, ROZMĚRY DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  DVEŘE V PŘÍČCE Š.150mm  VČETNĚ NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  S PRAHEM  KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ </p>	2
4 T	 <p> DVEŘE VNITŘNÍ, DŘEVĚNÉ  ROZMĚRY A ČLENĚNÍ – VIZ SCHEMA  DO NOVÉ SDK PŘÍČKY Š.150mm  VČETNĚ NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  S PRAHEM  KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ </p>	1
1 P	<p> PLASTOVÝ PARAPET  HLOUBKA: 0,4m, S UKONČOVACÍMI PLASTOVÝMI PROFILY  CELKEM 18KS, DÉLKA DLE ŠÍŘKY OKEN (1300mm –17KS, 1500 – 1KS) – NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!  BARVA: BÍLÁ </p>	18